

ひむかすい
日向水

佐田の霊水

神代の昔から伝わる
霊水泉



岩の割れ目から



安心院町佐田



日向清水

両豊記

京石の地より数百米下り田伝に川を渡ると日向水（神武天皇日向国より御東征の際立ち寄らせ給うた所に豊前国宇佐郡に日向清水という霊水あり基邊に足一騰宮といふも其時の事跡であるう。日向水は佐田村大字佐田にあり）（両豊記）そこより数百米登ると太尾山 北菩提寺跡 南赤井城

京石の地より数百米下り田伝に川を渡ると日向

【両豊記】

江戸中期 明和二年(1765)に 中島魯直著による歴史書。20巻

No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	6	100 以下	CFU/nL
2	大腸菌	検出されない	検出されない	
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満	10 以下	mg/L
38	塩化物イオン	4.9	200 以下	mg/L
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3 以下	mg/L
47	pH値	7.6	5.8以上 8.6以下	
49	臭気	異常でない	異常でない	
50	色度	0.5 未満	5 以下	度
51	濁度	0.1	2 以下	度
	以下余白			

水質基準に適合

米神山八景一軸



日に向ふ水いかばかり清からん
うつつ神代の末も濁らで
帆足万里 作

円照寺所蔵